




Reinigung
Schutz
Pflege
Problemlöser
Bio
Kombisets

Patina-Fala®-System



Die 8 wichtigsten Gründe, die für den Einsatz von Patina-Fala® Produkten sprechen

1. Produkte von höchster Qualität
2. Werterhaltung Ihrer Beläge
3. abgestimmte Produktsysteme
4. unkomplizierte und effektive Handhabung
5. mit wenigen Produkten werden viele Anwendungsmöglichkeiten abgedeckt
6. hohe Ergiebigkeit und geringer Verbrauch
7. Sie sparen Zeit bei der Verarbeitung
8. Sie erhalten jederzeit eine kompetente Beratung



Patina-Fala® – Das perfekte System zum Reinigen, Schützen und Pflegen von hochwertigen Oberflächen



„Produkte von höchster Qualität“, unser Motto seit der Firmengründung verpflichtet uns auch in Zukunft!

Patina-Fala® Beizmittel GmbH
Georg-Knorr-Str. 34
D-85662 Hohenbrunn b. München

Telefon +49 (0)8102 / 99560 0
Telefax +49 (0)8102 / 99560 20
info@patina-fala.de
www.patina-fala.de

Unsere hochwertigen Reinigungs- und Pflegeprodukte sind der Beweis dafür. Ob Sie Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, glasierte und unglasierte Keramik, Naturstein wie Marmor aller Art, Granit, Quarzit, Sandstein und Schiefer sowie Betonwerkstein, Industrieestrich, Terrazzo, Kunststein, Feinsteinzeug, Glasmosaik, die gesamte Keramik-Welt sowie Hygiene- und Sanitärbereiche oder Fassaden reinigen, schützen und pflegen möchten: Unsere Produktsysteme bieten alles, was den Wert Ihrer Oberflächen auf höchstem Niveau hält!

Die Patina-Fala® Produkte werden stets in Verbindung mit den Anforderungen unserer Anwender und Verarbeiter entwickelt und hergestellt.
Alle Produkte sind „Made in Germany“.

Merkblätter zum Download auf: www.patina-fala.de

Reinigung

4

Reinigungsmittel für die Bauendreinigung, Grundreinigung und Unterhaltsreinigung

Schutz

12

Behandlungsmittel: Ausfughilfen, Imprägnierungen, Wachse

Pflege

17

Pflegeprodukte für die laufende Unterhaltsreinigung und Pflege

Problemlöser

18

Problemlöser- und Spezialprodukte

Bio

24

Ökologisches Reinigungs-, Schutz- und Pflegesystem

Kombisets

27



Absäuerungsmittel Spezial¹

Zum Absäuern von stärksten Ausblühungen, Bauverschmutzungen, Zement- und Kalkrückständen auf Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Keramikbelägen, Granit und allen säurefesten Untergründen. Nicht geeignet für zementgebundene Platten, Marmor und säureempfindliche Beläge und Gegenstände.

- **Beseitigt stärkste Ausblühungen,**
- **Bauverschmutzungen**
- **sowie Zement- und Kalkrückstände**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

1201	AS1	1 l	10	4002849000056	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1205	AS5	5 l	1	4002849000094	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Acid-tec¹



Entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände. Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen (auch mit Metalloptik) und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd, Halogenen, Stickstoff und hat beste Korrosionsschutzeigenschaften. Nicht geeignet für zementgebundene Platten, Marmor und säureempfindliche Beläge und Gegenstände.

- **Entfernt kunststoffgebundene Fugen- und Fliesenkleberreste**
- **löst starke Verschmutzungen und stärkste Kalkseifenreste**
- **wirkt sofort, umweltfreundlich und leicht biologisch abbaubar**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 40 m² je nach Verschmutzung.

2911	AT1	1 l	10	4002849002920	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2955	AT5	5 l	1	4002849002937	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Außenreiniger Spezial³



Für alle Keramik- und Steinbeläge. Außenreiniger Spezial entfernt allgemeine Verschmutzungen sowie witterungsbedingte Umweltverschmutzungen wie Verfärbungen auf Terrassen, Beton, Verbundsteinpflaster, Fassaden, Gehwegen, Mauerwerk etc.

- **Beseitigt stärkste Witterungverschmutzungen,**
- **Flecken z. B. durch Laub**
- **sowie allgemeine Verschmutzungen**

Im Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

1961	AUS1	1 l	10	4002849000940	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1965	AUS5	5 l	1	4002849000957	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
1961	AUS1	1 l	10	4002849000940	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1965	AUS5	5 l	1	4002849000957	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Bad- und Duschreiniger ¹



Bad- und Duschreiniger ist ein hervorragender, saurer Sanitärreiniger zum Entfernen von starken Kalk- und Seifenrückständen. Er beseitigt ebenso öl- und fettartige Verschmutzungen. Einsetzbar auf säurebeständigen Untergründen wie z. B. Fliesen, Duschwannen, Duschabtrennungen aus Kunststoff oder Glas, Toilettenanlagen, Bädern, Waschbecken. Nicht auf Zementplatten, Kalk oder Marmor anwenden. Mit Korrosionsschutz.

- für den Sanitärbereich
- entfernt Kalk- und Seifenrückstände
- sowie fettartige Verschmutzungen

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 l reichen für ca. 100 – 200 m² je nach Verschmutzung.

3250	BD05	0,5 l	6	4002849003491	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3251	BD1	1 l	10	4002849004047	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3255	BD5	5 l	1	4002849003507	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Bodenseife ²



Seifenhaltiger, auf natürlichen Fettsäuren aufgebauter Fußbodenreiniger mit Hautschutzstoffen. Einsetzbar auf z. B. unglasierten Keramikbelägen wie Klinker, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten sowie matten Natursteinen, die mit Patina-Fala[®] Fleckschutz, Protect natur, Farbvertiefer oder Protectiv behandelt wurden.

- reinigt und pflegt zugleich
- für unglasierte Keramikbeläge
- sowie für matte Natursteine und Holzböden

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

3001	BS1	1 l	10	4002849000544	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3005	BS5	5 l	1	4002849001060	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------	---	---	-----------------------	---	--	---	-------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	----------	--

Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger



Kraftvoller Reiniger für den täglichen Einsatz. Einsetzbar auf allen matten, glänzenden, polierten und glasierten Oberflächen wie Feinsteinzeug, Wandfliesen, glasierten Steinböden, Mosaiken, Marmorböden, Fensterbänken, Sanitäroberflächen, Glas, Türen etc. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen wird eine optimale Benetzung und somit Schmutzlösekraft erreicht. Bei richtiger Dosierung entfaltet er seine hervorragende Wirkung auf glänzenden Flächen, ohne Rückstände oder Streifen zu hinterlassen.

- reinigt 100% rückstandsfrei
- fett- und schmutzlösend
- ultranetzend

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Dosierung: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

3101	FR1	1 l	10	4002849000582	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3105	FR5	5 l	1	4002849002807	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3110	FR10	10 l	1	4002849000612	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Grundreiniger G2¹ und Epoxidharzschleierentferner



Entfernt Epoxidharzschleier und -fugmittelrückstände, hartnäckige Wachs- und Polymerbeschichtungen sowie stärkste Verschmutzungen. Auch als Waschzusatz während der Epoxid-Verfugung verwendbar. Einzusetzen auf:

- glasierten und unglasierten Steinzeugfliesen
- Feinsteinzeug
- Glasmosaik und Granit

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

7001	ES1	1 l	10	4002849001299	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7005	ES5	5 l	1	4002849001893	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Grundreiniger spezial



Entfernt auf Feinsteinzeug, glasierten und unglasierten Keramikbelägen, Steinzeugfliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Natursteinen, Zementplatten, Betonwerkstein und Kunststoffoberflächen aller Art

- hartnäckige Altverschmutzungen
- stärkste Polymerverschmutzungen
- Wachs- und Pflegemittelrückstände u.v.m.

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

1911	GS1	1 l	10	4002849000858	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1955	GS5	5 l	1	4002849000827	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1910	GS10	10 l	1	4002849000834	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

Kraftreiniger Express



Gebrauchsfertiges Produkt zur kraftvollen und schnellen Reinigung. Der Spezialreiniger ist geeignet zur Anwendung auf allen keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, alkalibeständigen Natur- und Kunststeinen, Glas, Solarglas, Kunststoff, Metall und eloxiertem Aluminium.

- **extrem schnelle, kraftvolle Wirkung**
- **reduziert die Wiederanschmutzung**
- **materialschonend**
- **entfernt allgemeine und hartnäckige Verschmutzungen**
- **wie Öle, Fette, Eiweiß, Farbpigmente, Ruß, Polymere etc.**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 l reichen für ca. 10 m² je nach Verschmutzung.

2750	KR05	0,5 l	6	4002849005013	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	------	-------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Marmor- und Naturstein Wischpflege



Hervorragendes Reinigungs- und Pflegemittel. Durch den regelmäßigen Einsatz bleibt der Belag nicht nur trittsicher, sondern verleiht dem Marmor- oder Natursteinboden durch besondere Qualitätswachse ein gepflegtes Aussehen. Reinigt und pflegt zugleich.

- **beste Pflegeeigenschaften**
- **hohe Reinigungsleistung**

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

3601	MW1	1 l	10	4002849000773	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3605	MW5	5 l	1	4002849001084	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Marmor- und Natursteinreiniger – säurefrei



Alkalischer, wässriger Reiniger für die Bauendreinigung auf allen Marmorsorten, Kalk- und Weichgesteinen wie z. B. Solnhofen, Jura, rustikalen Marmorsteinen, Carrara, Pietra Serena, Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo oder Agglomarmor (Kunststein) usw. Auch als Unterhaltsreiniger in Marmor- und Kalksteinbädern einsetzbar.

- **Beseitigt zementäre Bauverschmutzungen**
- **von allen Natursteinsorten, Kalk- und Weichgesteinen**
- **Sandstein, Antikmarmor**
- **Betonwerkstein, Agglomarmor**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 20 m² je nach Verschmutzung und Gesteinsart.

1861	MR1	1 l	10	4002849000643	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1850	MR5	5 l	1	4002849000742	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------	---	---	-----------------------	---	--	---	-------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	----------	--

Naturstein Badreiniger – säurefrei



Gebrauchsfertiger, alkalischer Sanitärreiniger für die tägliche oder wöchentliche Reinigung im Dusch-, Bad- und Wellnessbereich auf allen Marmorarten, Kalk- und Weichgesteinen wie Solnhofen, Jura, rustikalen Marmorsteinen, Carrara, Pietra Serena, Betonwerksteinen, Sandstein, Terrazzo oder Agglomarmor (Kunststein) uvm. Beseitigt alle Kalk- und Seifenrückstände.

- **einfache und effektive Verarbeitung**
- **schonende Reinigung, da frei von Säuren**
- **Durch Aufschäumen entsteht eine gute Haftung an senkrechten Flächen**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 l reichen für ca. 100 – 200 m².

3260	NB05	0,5 l	6	4002849004153														
3265	NB5	5 l	1	4002849004771														

Neutralreiniger (pH 6,5 – 7,0)



Unterhaltsreiniger mit hervorragender, streifenfreier und schonender Reinigungswirkung. Einsetzbar z. B. auf Fliesen- und Steinböden, Sanitärgegenständen, Kacheln, Naturstein, Kunststoffmöbeln und -böden sowie anderen glatten und wasserfesten Oberflächen. Besonders gut geeignet für Laminat- und Holzböden (diese ausschließlich nebelfeucht wischen!).

- **Reinigt schonend, schaumarm und streifenfrei**
- **Laminatböden und alle Kunststoffoberflächen**
- **Fliesen, Natur- und Kunststeinböden**
- **Angenehmer Duft, antistatisch und hautfreundlich**

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

3301	NR1	1 l	10	4002849000667														
3305	NR5	5 l	1	4002849001053														

Oberflächenprühreiniger



Leistungsstarker, gebrauchsfertiger Reiniger zum Entfernen allgemeiner Oberflächenverschmutzungen und fettartiger Rückstände. Mit neuartigem, wohlriechendem Duft. Für alle Oberflächen im Küchen- und Wohnbereich geeignet. Ein Nachwischen mit klarem Wasser ist nicht nötig. Der Oberflächenprühreiniger findet die Verwendung auf:

- **Küchenarbeitsplatten und allen Armaturen**
- **Schränken und allen anderen beschichteten Oberflächen**
- **Glas, Lack- und Metalloberflächen**
- **Mit bester Schmutzlösekraft**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 – 2 Spritzer (ca. 0,5 – 1 ml) reichen für ca. 1 m².

6101	OS05	0,5 l	6	4002849003637														
------	------	-------	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegelplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate



Rostentferner¹ und Steinreiniger

Entfernt auf säurefesten Natursteinen wie Granit, Gneis, Serizzo, Porphy, Quarzit und allen anderen säurefesten Belägen

- Rostverfärbungen
- allgemeine Bauverschmutzungen
- Schleifschwämme u.v.m.

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 20 m² je nach Verschmutzung und Belagsart.

1912	RS1	1 l	10	4002849000988	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	-----	-----	----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Schimmelentferner³

Entfernt Schimmel von allen keramischen Fliesen und Natursteinoberflächen wie Granit und Marmor, von Mosaikbelägen, Glasmosaik und Glas wie z. B. in Saunen, Schwimmbädern, Massageräumen, Umkleideräumen, Duschen, Bädern und WC-Anlagen u.s.w. Auch auf Silikon- und zementären Fugen einsetzbar. Stehend lagern und transportieren!

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 l reichen für ca. 4 – 6 m² je nach Schimmelbefall.

7250	SE05	0,5 l	6	4002849002487	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	------	-------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terrassenreiniger

Reiniger für Terrassen- und Balkonbelägen aller Art, wie z. B. aus Feinsteinzeug, anderen Fliesen, Naturstein, Betonwerkstein, Pflaster, Holz u.v.m. Entfernt schnell und gründlich

- starke Witterungsverschmutzungen
- allgemeine und fettige Verschmutzungen
- Besonders geeignet für die Reinigung von Feinsteinzeug-Terrassen-Platten

Im Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 2,5 l reichen für bis zu 50 m² je nach Verschmutzung.

1050	TR25	2,5 l	6	4002849001404	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	------	-------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierete Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

Wischpflege⁴



Bodenreiniger für die klassische Unterhaltsreinigung und Pflege von gewachsenen Oberflächen. Diese hochwertige Wischpflege hinterlässt einen Schutzfilm mit seidenmattem Glanz. Der Pflegefilm kann bei Bedarf auspoliert werden. Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Geeignet für

- **Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten**
- **Holzböden**
- **alle mit Wachs behandelten Bodenbeläge**

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 100 – 200 ml auf 8 l Wasser

1801	W1	1 l	10	4002849000315	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1805	W5	5 l	1	4002849000339	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1810	W10	10 l	1	4002849000346	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Zementfugenreiniger



Zementfugenreiniger entfernt abgelagerte Verschmutzungen auf den Fugen. Die Fugen erscheinen wieder gleichmäßig in ihrer ursprünglichen Farbe und sind hygienisch sauber. Auch bei farbigen Zementfugen einsetzbar. Das Produkt ist säurefrei und greift das Fugenmaterial nicht an.

- **für strahlend saubere Fugen**
- **schnelle Wirkung**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 l reichen für ca. 30 – 50 lfm je nach Fugenbreite.

Verwenden Sie den Zementfugenreiniger zusammen mit der **Patina-Fala® Fugenbürste**.

1903	ZF05	0,5 l	10	4002849000902	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	------	-------	----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Zementschleierentferner und Kalklöser



Hervorragender, saurer Reiniger zum Entfernen von Zement-, Kalk-, Fugmittelrückständen und allgemeiner Bauverschmutzung bei der Bauendreinigung sowie nach Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Einsetzbar nur auf Fliesen wie z. B. Steingutfliesen oder Feinsteinzeug und säurebeständigen Natursteinen wie z. B. Granit oder Quarzit. Nicht auf Zementplatten, Betonwerkstein, Marmor oder zementgebundenen Kunststein verwenden.

- **für säurefeste Untergründe**
- **beseitigt starke Bauverschmutzungen**
- **sowie Rückstände von Kalk- und Fugmaterial**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 20 m² je nach Verschmutzung.

3701	ZK1	1 l	10	4002849000155	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3705	ZK10	10 l	1	4002849001091	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Deckwachs farblos pastös



Pastöses Hartwachs. Deckwachs ist zum Wachsen von Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Antikmarmor, Klinker, Zementplatten, Betonwerkstein, Naturstein und Holzbelägen. Beachten Sie die entsprechenden Verarbeitungsanleitungen. Es entsteht ein Seidenglanz. Besonders gut zum Nachwachsen geeignet.

- keine Beize notwendig
- seidenmatter Glanz auf der Oberfläche
- nach dem Auspolieren extrem hart
- geringer Verbrauch

Im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 2,5 kg reichen für ca. 50 – 80 m² je nach Oberflächenstruktur.

1725	DW25	2,5 kg	1	4002849000254	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	------	--------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deckwachs farblos natur/nurrein



Deckwachs farblos natur/nurrein ist zähflüssig und wird zum Patinieren von Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Schiefer, Zementplatten, Betonwerkstein, Sandstein, Antikmarmor, Naturstein und Holzböden sowie zum Nachwachsen verwendet. Es entsteht eine schöne, seidenmatt glänzende Optik. Mit Carnauba- und Bienenwachs.

- Baubiologisch naturreine Wachsbehandlung für
- Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Schiefer, Betonwerkstein, Antikmarmor, Sandstein, Naturstein, Holzböden u.v.m.

Im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 2,5 l reichen für ca. 25 m².

2200	DFN25	2,5 l	1	4002849000452	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	-------	-------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deckwachs mittel bis rustic/nurrein



Deckwachs mittel bis rustic/nurrein ist zähflüssig und wird zum Patinieren von Cottoböden, oberflächenrauen Tonplatten und auf Wunsch auch auf Antikmarmor eingesetzt. Der Boden erhält einen ausdrucksvollen, mittel bis rustikalen Charakter. Es entsteht eine schöner Seidenglanz. Mit Carnauba- und Bienenwachs.

- Baubiologisch naturreine Wachsbehandlung für
- Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Antikmarmor, Sandstein, Naturstein, Holzböden u.v.m.

Im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 2,5 l reichen für ca. 25 m².

2300	DMN25	2,5 l	1	4002849000483	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	-------	-------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

Farbvertiefer mit Fleckschutzwirkung



Einsetzbar auf allen saugfähigen Natursteinen wie Marmor, Sand- und Kalksteine, unglasierter Keramik wie Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten sowie Betonwerkstein und Terrazzo.

- **betont eindrucksvoll Farbe und Struktur**
- **mit Fleckschutzwirkung**
- **geringer Verbrauch**
- **einfache Verarbeitung**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 20 m² je nach Saugfähigkeit des Belags.

1882	FV025	0,25 l	20	4002849001817	■	■				■	■	■	■	■	■	■	
1881	FV1	1 l	10	4002849000872	■	■				■	■	■	■	■	■	■	
1852	FV5	5 l	1	4002849000216	■	■				■	■	■	■	■	■	■	



Finale



Flüssiges, wachshaltiges Produkt, das nach dem Auspolieren und nach der Aushärtung eine sehr widerstandsfähige, hochglänzende Oberfläche ergibt.

- **wachshaltige Behandlung für**
- **Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten**
- **Marmor, Granit und andere Natursteinbeläge**
- **auch für Kunststoff und Parkettböden geeignet**
- **erzeugt Glanz**

Im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 20 – 30 m².

2502	FIN02	0,2 l	6	4002849002203	■	■				■	■	■	■	■	■	■	
2501	FIN1	1 l	10	4002849002210	■	■				■	■	■	■	■	■	■	

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------	---	---	-----------------------	---	--	---	-------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	----------	--

Fleckschutz



Schützt ohne Farbveränderung Feinsteinzeug und unglasierte Keramikbeläge wie Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker und alle Natursteine ebenso wie Betonwerkstein gegen allgemeine Verschmutzungen, Öl und Fett. Auch für Küchenarbeitsplatten geeignet. Keine Schichtbildung!

- **laborgeprüfte, hohe Fleckschutzwirkung**
- **geringer Verbrauch**
- **Schutz bis zu 10 Jahren**
- **erleichtert die Unterhaltsreinigung - Easy-to-clean Effekt**
- **Lebensmittelunbedenklichkeit bestätigt**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 8 – 20 m² z. B. bei Sandstein, Betonwerkstein, Naturstein oder Cotto je nach Saugverhalten des Belags. 1 l reicht für ca. 40 m² bei Feinsteinzeug und Hartgesteinen.

1325	F025	0,25 l	20	4002849000995	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1301	F1	1 l	10	4002849000131	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1305	F5	5 l	1	4002849000148	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fugenschutz



Perfekter Schutz für alle zementären Fugen wie Flexfugen, Natursteinfugen bei glasierten Fliesen und Mosaiken. Die Fugen erhalten einen Schutz gegen Öl, Fett und allgemeine Verschmutzungen. Oberflächenverschmutzungen lassen sich problemlos entfernen. Mindert die Schimmelneubildung auf der Fuge.

- **für alle Dispersions- und Zementfugen**
- **keine Oberflächen- und Farbveränderungen**
- **schützt vor dem Eindringen von Schmutz jeglicher Art**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,2 l reichen bei Mosaik bis ca. 20 x 20 mm für ca. 5 – 10 m² oder für bis zu 100 lfm Fuge je nach Fugenbreite und Fugenmaterial. Zum Auftragen den Pinsel in der Verschlusskappe verwenden.

2802	FG02	0,2 l	6	4002849002944	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	------	-------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Imprägnierung Ausfughilfe



Die Imprägnierung ist flüssig, farblos und wird bei stark saugenden Belägen wie z. B. Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Sandstein, Kalkstein, Betonwerkstein, Zementplatten u.v.m. verarbeitet. Sie verhindert die Schmutz- und Wasseraufnahme während der Verlegung und dient daher auch als Ausfughilfe. Es kommt zu keiner Farbveränderung.

- **für alle stark saugende Beläge**
- **der Belag bleibt atmungsaktiv**
- **kein Verfärben oder Vergilben**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 m².

1001	IM1	1 l	10	4002849000018	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1005	IM5	5 l	1	4002849000025	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

Naturstein-Schutz Glanzbeschichtung



Erzeugt einen sehr hohen Glanz und eine widerstandsfähige Schicht auf der Oberfläche. Auf allen Natursteinen, Fliesen, Cotto sowie anderen wasserfesten Belägen wie Linoleum oder PVC einsetzbar.

- **stärkste Widerstandsfestigkeit**
- **beständig gegen die meisten Säuren und Flächendesinfektionsmittel**
- **sehr hohe Glanz- und Hafteigenschaften**
- **langlebig bei hoher Beanspruchung**

Im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 20 – 30 m² je nach Oberflächenstruktur und Auftrag.

1331	NS1	1 l	10	4002849003682	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■
1332	NS5	5 l	1	4002849003699	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■

Protect natur Fleckschutz auf Wasserbasis



Fleckschutz auf Wasserbasis. Protect natur erzeugt keinen Glanz. Für stark saugende, unglasierte Keramik- und Natursteinbeläge. Besonders geeignet zur Oberflächenbehandlung poröser Oberflächen. Schützt vor Öl und Fett sowie allgemeinen Verschmutzungen. Protect natur kann auch als Imprägnierung bei saugenden Belägen vor der Verfugung eingesetzt werden.

- **wasser-, fett- und ölabweisend**
- **lösemittelfrei**
- **keine Farbveränderung**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 m² z. B. bei Cotto. Bei Granit reicht 1 l für ca. 30 m².

2601	PN1	1 l	10	4002849000469	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■
2605	PN5	5 l	1	4002849000476	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■

Protectiv Hochleistungs-Fleckschutz



Dieser Hochleistungs-Fleckschutz schützt alle stark saugenden, matten Natursteinbeläge wie Marmor, Kalksteine, Sandsteine, China-Granite und Betonwerkstein sowie unglasierte Keramikbeläge, wie Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Terrazzo, Garten- und Gehplatten vor allgemeinen Verschmutzungen, Fett und Öl, selbst bei starker Beanspruchung. Der Belag bleibt atmungsaktiv und optisch unverändert. Nicht auf hochglanzpolierten Oberflächen einsetzbar.

- **stark wasser-, fett- und ölabweisend**
- **lösemittelfrei**
- **beste Widerstandsfähigkeit**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² z. B. bei Kalkstein oder Betonwerkstein und bis zu 30 m² bei Granit je nach Saugfähigkeit

2201	P1	1 l	10	4002849002968	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■
2205	P5	5 l	1	4002849002975	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierete Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

Terrassenschutz Imprägnierung für Terrassen- und Balkonbeläge



Der Terrassenschutz ist eine wässrige Imprägnierung zum Einsatz auf Terrassen- und Balkonoberflächen. Das Produkt wird auf stark saugenden Belägen eingesetzt. Die resultierende Imprägnierung verleiht dem Belag eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung (Aberleffekt). Darüber hinaus werden Fugen und Mikrorisse geschützt. Es tritt keine Farbveränderung ein. Der Belag bleibt atmungsaktiv.

- wirkt wasser- und schmutzabweisend
- vermindert Algen- und Moosbildung
- der Belag bleibt atmungsaktiv
- kein Verfärben oder Vergilben
- erleichtert die Reinigung

Im Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 15 m² je nach Saugverhalten des Belags.

1025	TS25	2,5 l	6	4002849004115															
------	------	-------	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bei schwierigen Fragen besuchen Sie die **Problemlöser-Datenbank von Patina-Fala®**



Flecken-ABC.de

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegelplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------	--	---	-----------------------	---	--	---	-------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	----------	--

Bodenseife²



Seifenhaltiger, auf natürlichen Fettsäuren aufgebauter Fußbodenreiniger mit Hautschutzstoffen. Einsetzbar auf z. B. unglasierten Keramikbelägen wie Klinker, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten sowie matten Natursteinen, die mit Patina-Fala® Fleckschutz, Protect natur, Farbvertiefer oder Protectiv behandelt wurden.

- reinigt und pflegt zugleich
- für unglasierte Keramikbeläge
- sowie für matte Natursteine und Holzböden

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

3001	BS1	1 l	10	4002849000544	■	■					■	■	■	■	■	
3005	BS5	5 l	1	4002849001060	■	■					■	■	■	■	■	

Marmor- und Naturstein Wischpflege



Hervorragendes Reinigungs- und Pflegemittel. Durch den regelmäßigen Einsatz bleibt der Belag nicht nur trittsicher, sondern verleiht dem Marmor- oder Natursteinboden durch besondere Qualitätswachse ein gepflegtes Aussehen.

- beste Pflegeeigenschaften
- hohe Reinigungsleistung

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

3601	MW1	1 l	10	4002849000773						■	■	■	■	■	■	■
3605	MW5	5 l	1	4002849001084						■	■	■	■	■	■	■

Wischpflege⁴



Hochwertige Wischpflege. Hinterlässt einen Schutzfilm mit seidenmattem Glanz. Der Pflegefilm kann bei Bedarf auspoliert werden. Bodenreiniger für die klassische Unterhaltsreinigung und Pflege von Belägen wie

- Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten
- Holzböden
- alle mit Wachs behandelten Bodenbeläge

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 100 – 200 ml auf 8 l Wasser

1801	W1	1 l	10	4002849000315	■	■				■	■	■	■	■	■	■
1805	W5	5 l	1	4002849000339	■	■				■	■	■	■	■	■	■
1810	W10	10 l	1	4002849000346	■	■				■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------	---	---	-----------------------	---	--	---	-------------------------------------	--------------------------	--	------------------------	-----------------------	----------	--

Acid-tec¹



Entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände. Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen (auch mit Metalloptik) und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd, Halogenen, Stickstoff und hat beste Korrosionsschutzeigenschaften. Nicht geeignet für zementgebundene Platten, Marmor und säureempfindliche Beläge und Gegenstände.

- Entfernt kunststoffgebundene Fugen- und Fliesenkleberreste
- löst starke Verschmutzungen und stärkste Kalkseifenreste
- wirkt sofort, umweltfreundlich und leicht biologisch abbaubar

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 40 m² je nach Verschmutzung.

2911	AT1	1 l	10	4002849002920	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2955	AT5	5 l	1	4002849002937	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Antirutsch



Fluoridhaltiges Produkt. Antirutsch macht nasse Flächen dauerhaft trittsicher und kann auf keramischen Belägen wie Fliesen aller Art, Steinzeug, Feinsteinzeug, Mosaiken, Porzellan, Marmor, Granit und anderen Natursteinen mit glatten und polierten Oberflächen sowie emaillierten Flächen wie Duschtassen und Badewannen etc. eingesetzt werden. Nicht einsetzbar auf Kunststoffoberflächen. Glänzende Flächen werden durch die Behandlung matt. Die Farbe bleibt jedoch weitestgehend erhalten.

- Trittsicherheitsbehandlung für glatte und polierte Oberflächen
- macht glänzende und polierte Flächen matt

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,2 l reichen für ca. 5 – 10 m² je nach Oberfläche. 5 l reichen dementsprechend für ca. 50 m².

1992	AR1	0,2 l	6	4002849002227	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1995	AR5	5 l	1	4002849002234	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegelplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate



Außenreiniger spezial³

Für alle Keramik- und Steinbeläge. Außenreiniger spezial entfernt allgemeine Verschmutzungen sowie witterungsbedingte Umweltverschmutzungen wie Verfärbungen auf Terrassen, Beton, Verbundsteinpflaster, Fassaden, Gehwegen, Mauerwerk etc.

- beseitigt stärkste Witterungverschmutzungen,
- Flecken z. B. durch Laub
- sowie allgemeine Verschmutzungen

Im Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

1961	AUS1	1 l	10	4002849000940	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1965	AUS5	5 l	1	4002849000957	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Entwaxer und Ölentferner

Entfernt auf allen lösemittelbeständigen Belägen wie Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Feinsteinzeug, Fliesen, Marmor, Granit, Sandstein und anderen Natursteinen

- alle Wachsschichten
- ölhaltige Flecken und Behandlungen
- fehlerhaft aufgetragenen Farbvertiefer

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

1906	EW1	1 l	10	4002849000377	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1905	EW5	5 l	1	4002849000384	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Flecken-tec³

Für die effektive Entfernung von Flecken aus organischen Verschmutzungen. Anwendbar auf Belagsarten wie Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Granit, Schiefer, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen anderen Keramikbelägen.

- entfernt Flecken von Blüten, Gras, Kaffee, Tee
- sowie Rotwein, Blut, Tinte
- und allen anderen organischen Flecken

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,2 l reichen für ca. 1 – 2 m² je nach Verschmutzung.

1907	FT02	0,2 l	12	4002849002982	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	------	-------	----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate



Fleckentferner³

Für die effektive Entfernung von Flecken unterschiedlicher Zusammensetzung. Anwendbar auf farb- und wasserfesten Belagsarten wie Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Granit, Schiefer, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen anderen Keramikbelägen.

- Entfernt Flecken von Dispersions-, Lack- und verschiedenen Graffitiarten
- sowie Wachs, Teer, Fette, Öle und Silikon

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

1914	FE025	0,25 l	10	4002849004832	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1901	FE1	1 l	10	4002849000407	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Grundreiniger G2¹ und Epoxidharzschleierentferner

Entfernt Epoxidharzschleier und -fugmittelrückstände, hartnäckige Wachs- und Polymerbeschichtungen sowie stärkste Verschmutzungen. Auch als Waschzusatz während der Epoxid-Verfugung verwendbar. Einzusetzen auf:

- glasierten und unglasierten Steinzeugfliesen
- Feinsteinzeug
- Glasmosaik und Granit

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

7001	ES1	1 l	10	4002849001299	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7005	ES5	5 l	1	4002849001893	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Grundreiniger spezial

Entfernt auf Feinsteinzeug, glasierten und unglasierten Keramikbelägen, Steinzeugfliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Natursteinen, Zementplatten, Betonwerkstein und Kunststoffoberflächen aller Art

- hartnäckige Altverschmutzungen
- stärkste Polymerverschmutzungen
- Wachs- und Pflegemittelrückstände u.v.m.

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

1911	GS1	1 l	10	4002849000858	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1955	GS5	5 l	1	4002849000827	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1910	GS10	10 l	1	4002849000834	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

Kraftreiniger Express



Gebrauchsfertiges Produkt zur kraftvollen und schnellen Reinigung. Der Spezialreiniger ist geeignet zur Anwendung auf allen keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, alkalibeständigen Natur- und Kunststeinen, Glas, Solarglas, Kunststoff, Metall und eloxiertem Aluminium.

- **extrem schnelle, kraftvolle Wirkung**
- **reduziert die Wiederanschmutzung**
- **materialschonend**
- **entfernt allgemeine und hartnäckige Verschmutzungen**
- **wie Öle, Fette, Eiweiß, Farbpigmente, Ruß, Polymere etc.**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 l reichen für ca. 10 m² je nach Verschmutzung.

2750	KR05	0,5 l	6	4002849005013	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	------	-------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Marmor- und Natursteinreiniger – säurefrei



Alkalischer, wässriger Reiniger für die Bauendreinigung auf allen Marmorsorten, Kalk- und Weichgesteinen wie z. B. Solnhofen, Jura, rustikalen Marmorsteinen, Carrara, Pietra Serena, Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo oder Agglomarmor (Kunststein) usw. Auch als Unterhaltsreiniger in Marmor- und Kalksteinbädern einsetzbar.

- **Beseitigt zementäre Bauverschmutzungen**
- **von allen Natursteinsorten, Kalk- und Weichgesteinen**
- **Sandstein, Antikmarmor**
- **Betonwerkstein, Agglomarmor**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 20 m² je nach Verschmutzung und Gesteinsart.

1861	MR1	1 l	10	4002849000643	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1850	MR5	5 l	1	4002849000742	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Naturstein Politur



Flüssiges Poliermittel mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Matt gewordene Natursteinoberflächen (Kalk- und Weichgesteine und z. T. auch Hartgesteine) erhalten wieder eine glänzende, strahlende Optik. Auch zum Ausbessern von Säureschäden geeignet.

- **Politur für matt gewordene Natursteine**
- **für beste Glanzeigenschaften**
- **zusätzliche Oberflächenkonservierung**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 20 m² je nach Gesteinsart.

1854	NP02	0,2 l	6	40028490003538	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1851	NP1	1 l	10	4002849003545	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegelplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

Problemlöser

Problemlöser- und Spezialprodukte



Rostentferner ¹ und Steinreiniger

Entfernt auf säurefesten Natursteinen wie Granit, Gneis, Serizzo, Porphy, Quarzit und allen säurefesten Belägen.

- Rostverfärbungen
- allgemeine Bauverschmutzungen
- Schleifschwämme uvm.

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 20 m² je nach Verschmutzung und Belagsart.

1912	RS1	1 l	10	4002849000988	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	-----	-----	----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Rostumwandler säurefrei

Entfernt Rostflecken und Metallrückstände, die z. B. durch eisenhaltigen Dünger, Gartenmöbel oder Werkzeuge entstanden sind, von Natursteinen aller Art, Betonwerksteinen und Fliesen. Das Produkt ist säurefrei und kann auch auf Marmor und Kalk eingesetzt werden.

- Entfernt Rostflecken
- und Metallrückstände
- Wirkt selbstständig und ist tiefenwirksam

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,2 l reichen für ca. 0,5 – 1 m² je nach Oberfläche.

1908	RU02	0,2 l	6	4002849002951	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
------	------	-------	---	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Problemlöser-Set



Kleines Set (14-teilig)

- 1 Eimer mit Deckel
- Acid-tec 0,2 l
- Fleckenentferner 0,2 l
- Flecken-tec 0,2 l
- Grundreiniger G2 und Epoxidharzschleierentferner 0,2 l
- Grundreiniger spezial 0,2 l
- Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei 0,2 l
- Rostumwandler 0,2 l
- Zementfugenreiniger 0,2 l
- Pad grün, Fleckenpad, Schwamm, Microfasertuch, Gummihandschuhe

Großes Set (18-teilig)

- 1 Eimer
- Acid-tec 1 l
- Absäuerungsmittel spezial 1 l
- Alkalisches Spezialprodukt 1 l
- Fleckenentferner 0,2 l
- Flecken-tec 0,2 l
- Entwacher 1 l
- Grundreiniger G2 und Epoxidharzschleierentferner 1 l
- Grundreiniger spezial 1 l
- Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei 1 l
- Rostentferner und Steinreiniger 1 l
- Rostumwandler 0,2 l
- Saures Spezialprodukt 1 l
- Handpad (weiß, blau, braun), Fleckenhandpad, Schwamm, Gummihandschuhe

10001	PKSET	14-tlg.	9	4002849003590	Einsatzgebiet individuell je nach Produkt. Siehe Beschreibungen.
1000	PSET	18-tlg.	9	4002849000780	

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Einsatzgebiet
					Cotto, Ton- und Ziegelplatten, Klinker
					Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug
					Feinsteinzeug poliert
					Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert
					Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas
					Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin
					¹ Granit, Gneis, Quarzit
					Schiefer, Basalt, Gabbro
					Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen
					Zementgebundene Beläge
					Betonwerkstein, Beton
					Terrazzo
					^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate



Schimmelentferner³

Entfernt Schimmel von allen keramischen Fliesen und Natursteinoberflächen wie Granit und Marmor, von Mosaikbelägen, Glasmosaik und Glas wie z. B. in Saunen, Schwimmbädern, Massageräumen, Umkleieräumen, Duschen, Bädern und WC-Anlagen u.s.w. Auch auf Fugen einsetzbar. Stehend lagern und transportieren!

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 l reichen für ca. 4 – 6 m² je nach Schimmelbefall.

7250	SE05	0,5 l	6	4002849002487	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------	------	-------	---	---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Zementfugenreiniger



Zementfugenreiniger entfernt abgelagerte Verschmutzungen auf den Fugen. Die Fugen erscheinen wieder gleichmäßig in ihrer ursprünglichen Farbe und sind hygienisch sauber. Auch bei farbigen Zementfugen einsetzbar. Das Produkt ist säurefrei und greift das Fugenmaterial nicht an.

- für strahlend saubere Fugen
- schnelle Wirkung

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 l reichen für ca. 30 – 50 lfm je nach Fugenbreite.

Verwenden Sie den Zementfugenreiniger zusammen mit der **Patina-Fala® Fugenbürste**.

1903	ZF05	0,5 l	10	4002849000902	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------	------	-------	----	---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Zementschleierentferner und Kalklöser



Hervorragender, saurer Reiniger zum Entfernen von Zement-, Kalk-, Fugmittelrückständen und allgemeiner Bauverschmutzung bei der Bauendreinigung sowie nach Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Einsetzbar nur auf säurebeständigen Untergründen wie z. B. Fliesen und Naturstein (nicht auf Zementplatten, Betonwerkstein oder Marmor verwenden).

- für säurefeste Untergründe
- beseitigt starke Bauverschmutzungen
- sowie Rückstände von Kalk- und Fugmaterial

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 20 m² je nach Verschmutzung.

3701	ZK1	1 l	10	4002849000155	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3705	ZK10	10 l	1	4002849001091	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegelplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Absäuerungsmittel spezial ¹

Zum Absäuern von stärksten Ausblühungen, Bauverschmutzungen, Zement- und Kalkrückständen auf Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Keramikbelägen, Granit und allen säurefesten Untergründen. Nicht geeignet für zementgebundene Platten, Marmor und säureempfindliche Beläge und Gegenstände.

- **Beseitigt stärkste Ausblühungen,**
- **Bauverschmutzungen**
- **sowie Zement- und Kalkrückstände**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

1201	AS1	1 l	10	4002849000056	■	■	■	■	■		■					
1205	AS5	5 l	1	4002849000094	■	■	■	■	■		■					



Bodenseife ²

Seifenhaltiger, auf natürlichen Fettsäuren aufgebauter Fußbodenreiniger mit Hautschutzstoffen. Einsetzbar auf z. B. unglasierten Keramikbelägen wie Klinker, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten sowie matten Natursteinen, die mit Patina-Fala® Fleckschutz, Protect natur, Farbvertiefer oder Protectiv behandelt wurden.

- **reinigt und pflegt zugleich**
- **für unglasierte Keramikbeläge**
- **sowie für matte Natursteine und Holzböden**

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

3001	BS1	1 l	10	4002849000544	■	■					■	■	■	■	■	
3005	BS5	5 l	1	4002849001060	■	■					■	■	■	■	■	

Deckwachs farblos natur/naturein



Deckwachs farblos natur/naturein ist zähflüssig und wird zum Patinieren von Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Schiefer, Zementplatten, Betonwerkstein, Sandstein, Antikmarmor, Naturstein und Holzböden sowie zum Nachwachsen verwendet. Es entsteht eine schöne, seidenmatt glänzende Optik. Mit Carnauba- und Bienenwachs.

- **Baubiologisch naturreine Wachsbehandlung für**
- **Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten**
Schiefer, Betonwerkstein, Antikmarmor
Sandstein, Naturstein, Holzböden u.v.m.

Im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 2,5 l reichen für ca. 25 m².

2200	DFN25	2,5 l	1	4002849000452	■	■				■	■	■	■	■	■	
------	-------	-------	---	---------------	---	---	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierete Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

Deckwachs mittel bis rustic/naturein



Deckwachs mittel bis rustic/naturein ist zähflüssig und wird zum Patinieren von Cottoböden, oberflächenrauen Tonplatten und auf Wunsch auch auf Antikmarmor eingesetzt. Der Boden erhält einen ausdrucksvollen, mittel bis rustikalen Charakter. Es entsteht eine schöner Seidenglanz. Mit Carnuba- und Bienenwachs.

- **Baubiologisch naturreine Wachsbehandlung für**
- **Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Antikmarmor, Sandstein, Naturstein, Holzböden u.v.m.**

Im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 2,5 l reichen für ca. 25 m².

2300	DMN25	2,5 l	1	4002849000483	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------	-------	-------	---	---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Fugenschutz



Perfekter Schutz für alle zementären Fugen wie Flexfugen, Natursteinfugen auf Nanotechnologie bei glasierten Fliesen und Mosaiken. Die Fugen erhalten einen Schutz gegen Öl, Fett und allgemeine Verschmutzungen. Oberflächenverschmutzungen lassen sich problemlos entfernen.

- **für alle Dispersions- und Zementfugen**
- **keine Oberflächen- und Farbveränderungen**
- **schützt vor dem Eindringen von Schmutz jeglicher Art**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,2 l reichen bei Mosaik bis ca. 20 x 20 mm für ca. 5 – 10 m² oder für bis zu 100 lfm Fuge je nach Fugenbreite und Fugenmaterial. Zum Verarbeiten den Pinsel in der Verschlusskappe verwenden.

2802	FG02	0,2 l	6	4002849002944	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------	------	-------	---	---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Naturstein-Schutz Säurebeständige Beschichtung



Erzeugt einen sehr hohen Glanz und eine widerstandsfähige Schicht auf der Oberfläche. Auf allen Natursteinen, Fliesen, Cotto und anderen wasserfesten Oberflächen sowie anderen wasserfesten Belägen wie Linoleum oder PVC einsetzbar.

- **stärkste Widerstandsfestigkeit**
- **beständig gegen die meisten Säuren und Flächendesinfektionsmittel**
- **sehr hohe Glanz- und Hafteigenschaften**
- **langlebig bei hoher Beanspruchung**

Im Innenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 20 – 30 m² je nach Oberflächenstruktur und Auftrag.

1331	NS1	1 l	10	4002849003682	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1332	NS5	5 l	1	4002849003699	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Protect natur Erzeugt keinen Glanz



Fleckschutz auf Wasserbasis. Protect natur erzeugt keinen Glanz. Für stark saugende, unglasierte Keramik- und Natursteinbeläge, Feinsteinzeug, Marmor und Naturstein. Besonders geeignet zur Oberflächenbehandlung poröser Oberflächen. Schützt vor Öl und Fett sowie allgemeinen Verschmutzungen. Protect natur kann auch als Imprägnierung bei saugenden Belägen vor der Verfugung eingesetzt werden.

- wasser-, fett- und ölabweisend
- lösemittelfrei
- keine Farbveränderung

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 m² z. B. bei Cotto. Bei Feinsteinzeug oder Granit reicht 1 l für ca. 30 m².

2601	PN1	1 l	10	4002849000469	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2605	PN5	5 l	1	4002849000476	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Protectiv Hochleistungs-Fleckschutz



Dieser Hochleistungs-Fleckschutz schützt alle stark saugenden Beläge wie Marmor und Natursteine, insbesondere China-Granite, Sandstein, Kalkstein, unglasierte Keramikbeläge, wie Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Betonwerkstein, Terrazzo, Garten- und Gehplatten vor allgemeinen Verschmutzungen, Fett und Öl, selbst bei starker Beanspruchung. Der Belag bleibt atmungsaktiv und optisch unverändert. Nicht auf hochglanzpolierten Oberflächen einsetzbar.

- stark wasser-, fett- und ölabweisend
- lösemittelfrei
- beste Widerstandsfähigkeit

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² z. B. bei Kalkstein oder Betonwerkstein und bis zu 30 m² bei Granit je nach Saugfähigkeit

2201	P1	1 l	10	4002849002968	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2205	P5	5 l	1	4002849002975	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Wischpflege⁴



Bodenreiniger für die klassische Unterhaltsreinigung und Pflege von gewachsenen Oberflächen. Diese hochwertige Wischpflege hinterlässt einen Schutzfilm mit seidenmattem Glanz. Der Pflegefilm kann bei Bedarf auspoliert werden. Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang. Geeignet für

- Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten
- Holzböden
- alle mit Wachs behandelten Bodenbeläge

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 100 – 200 ml auf 8 l Wasser

1801	W1	1 l	10	4002849000315	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1805	W5	5 l	1	4002849000339	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
1810	W10	10 l	1	4002849000346	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierete Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Feinsteinzeug-Set (3-teilig)



- **Acid-tec 0,2 l**
entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände, aber auch kunststoffvergütete Fugen- und Klebestoffrückstände. Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen und säurefesten Natursteinen.
- **Fleckschutz 0,25 l**
schützt Feinsteinzeug, Marmor- und Naturstein, Speckstein sowie Sandstein vor allgemeinen Verschmutzungen, Fett und Öl.
- **Feinsteinzeugreiniger 0,2 l**
ist ein kraftvoller Reiniger für den täglichen Einsatz. Bei richtiger Dosierung entfaltet er seine hervorragende Wirkung auf glänzenden Flächen ohne Rückstände und Streifen zu hinterlassen. Ultratrend.

9597	FSET	3-tlg.	9	4002849003019	Einsatzgebiet individuell je nach Produkt. Siehe Beschreibungen.
------	------	--------	---	---------------	--

Fugen-Set (3-teilig)



- Kompaktes Set für die schnelle Sanierung von unansehnlichen, verschmutzten Fugen von Belägen im gesamten Wohnbereich.**
- **Zementfugenreiniger 0,2 l**
entfernt abgelagerte Verschmutzungen aus den Fugen. Die Fugen erscheinen wieder gleichmäßig in der Farbe und sind hygienisch sauber. Auch bei farbigen Zementfugen einsetzbar.
 - **Fugenbürste extrastark**
erzeugt perfekte Ergebnisse in Kombination mit den Patina-Fala® Zementfugenreiniger. Durch die Anwendung werden starke und tiefsitzende Verschmutzungen aus der Fuge effektiv entfernt.
 - **Fugenschutz 0,2 l**
ist der ideale Schutz für alle zementären Fugen, insbesondere Flexfugen und Natursteinfugen. Die Fugen erhalten einen Schutz vor dem Eindringen von allgemeinen Verschmutzungen, Fett und Öl.

9597	FSET	3-tlg.	9	4002849003019	Einsatzgebiet individuell je nach Produkt. Siehe Beschreibungen.
------	------	--------	---	---------------	--

Küchen-Set (3-teilig)



- **Grundreiniger spezial 0,2 l**
entfernt hartnäckige Altverschmutzungen, stärkste Polymerverschmutzungen, Wachs- und Pflegemittelrückstände u.v.m. von glasierten und unglasierten Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Natursteinen aller Art und Kunststoffbelägen.
- **Oberflächensprühreiniger 0,2 l**
Für den Küchen- und Wohnbereich. Kräftiger, salmiakhaltiger Reiniger für alle wasserfesten Oberflächen im Küchen- und Wohnbereich. Er ist einsetzbar zum Reinigen von z. B. Küchenarbeitsplatten, Kochfeldern, Schränken, Glaseinbautüren, Fliesen, Fenstern, Fensterbänken, Sanitärgegenständen, Türen, Kunststoffmöbeln etc.
- **Microfasertuch ca. 40x40 cm**

9602	KSN	3-tlg.	9	4002849001961	Einsatzgebiet individuell je nach Produkt. Siehe Beschreibungen.
------	-----	--------	---	---------------	--

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	
----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------	--

Marmor- und Naturstein-Set (3-teilig)



- **Marmor- und Natursteinreiniger – säurefrei 0,2 l**
ist ein alkalischer, wässriger Reiniger für die Bauendreinigung auf allen Marmorsorten, Kalk- und Weichgesteinen wie z. B. Solnhofen Jura, rustikalen Marmorsteinen, Carrara, Pietra Serena, Betonwerksteinen, Sandsteinen, Terrazzo oder Agglomarmor (Kunststeinen). Auch als Sanitärreiniger für die Unterhaltsreinigung im Nassbereich gegen Kalk- und Seifenrückstände einsetzbar.
- **Farbvertiefer 0,25 l**
betont eindrucksvoll die Farbe und Struktur von allen Weich- und Hartgesteinsarten. Auch auf Ziegel und anderen saugenden Oberflächen wie z. B. Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo, Jura und Solnhofen einsetzbar. Mit Fleckschutzwirkung.
- **Marmor- und Naturstein Wischpflege 0,2 l**
ist ein hervorragendes Reinigungs- und Pflegemittel. Durch den regelmäßigen Einsatz bleibt der Belag nicht nur trittsicher, sondern verleiht dem Marmor- oder Natursteinboden durch ausgesuchte Qualitätswachse eine gepflegte Optik.

9598	MSET	3-tlg.	9	4002849003026	Einsatzgebiet individuell je nach Produkt. Siehe Beschreibungen.
------	------	--------	---	---------------	--

Problemlöser-Set



Kleines Set (14-teilig)

- 1 Eimer mit Deckel
- Acid-tec 0,2 l
- Fleckentferner 0,2 l
- Flecken-tec 0,2 l
- Grundreiniger G2 und Epoxidharzschleierentferner 0,2 l
- Grundreiniger spezial 0,2 l
- Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei 0,2 l
- Rostumwandler 0,2 l
- Zementfugenreiniger 0,2 l
- Pad grün, Fleckenpad, Schwamm, Microfasertuch, Gummihandschuhe

Großes Set (18-teilig)

- 1 Eimer
- Acid-tec 1 l
- Absäuerungsmittel spezial 1 l
- Alkalisches Spezialprodukt 1 l
- Fleckentferner 0,2 l
- Flecken-tec 0,2 l
- Entwaxer 1 l
- Grundreiniger G2 und Epoxidharzschleierentferner 1 l
- Grundreiniger spezial 1 l
- Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei 1 l
- Rostentferner und Steinreiniger 1 l
- Rostumwandler 0,2 l
- Saures Spezialprodukt 1 l
- Handpad (weiß, blau, braun), Fleckenhandpad, Schwamm, Gummihandschuhe

10001	PKSET	14-tlg.	9	4002849003590	Einsatzgebiet individuell je nach Produkt. Siehe Beschreibungen.
1000	PSET	18-tlg.	9	4002849000780	

Reinigungs-Set INDIVIDUELL mit Kundenlogo (3-teilig)




Bedarfsspezifisch, zusammenstellbares Reinigungs-Set, bestehend aus drei Produkten im 0,2 l Gebinde.

Zur Auswahl stehen folgende Patina-Fala® Produkte:

- Acid-tec 0,2 l
- Antirutsch 0,2 l
- Bad- und Duschreiniger 0,2 l
- Finale 0,2 l
- Feinsteinzeugreiniger 0,2 l
- Grundreiniger spezial 0,2 l
- Grundreiniger G2 und Epoxidharzentferner 0,2 l
- Naturstein Badreiniger - säurefrei 0,2 l
- Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei 0,2 l
- Marmor- und Naturstein Wischpflege 0,2 l
- Naturstein Politur 0,2 l
- Oberflächensprühreiniger 0,2 l
- Rostumwandler - säurefrei 0,2 l
- Zementfugenreiniger 0,2 l

9601	ISET	3-tlg.	9	4002849003477	Einsatzgebiet individuell je nach Produkt. Siehe Beschreibungen.
------	------	--------	---	---------------	--

Artikel-Nummer	Internationales Kürzel	Gebinde, Gebindegröße	Verpackungseinheit	EAN Code	
----------------	------------------------	-----------------------	--------------------	----------	--



Impressum

Herausgeber, Konzeption und Gestaltung

Patina-Fala® Beizmittel GmbH
Georg-Knorr-Straße 34
85662 Hohenbrunn
Telefon +49 (0)8102 / 99 560-0
Telefax +49 (0)8102 / 99 560-20
info@patina-fala.de
www.patina-fala.de

Bildquellen

Fotolia © dell (S. 1), Fotolia © Cla78 (S. 1), Fotolia © Sergii Ryzhkov (S. 1), iStockphoto © emreogan (S. 1), Fotolia © Kadmy (S. 2), iStockphoto © cgnznt144 (S. 2), Fotolia © propum (S. 11), Fotolia © MarmorCollektion (S. 13), Fotolia © Andrey Popov (S. 16), Fotolia © 8meg (S. 18), Fotolia © xy (S. 29), Fotolia © Anupap (S. 32)

Die hier enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nach bestem Wissen und Glauben korrekt und zuverlässig. Bitte stellen Sie sicher, dass es sich hier um die aktuell verfügbare Version handelt. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Patina-Fala® Beizmittel GmbH. Die Informationen und Empfehlungen werden zur Befolgung und Prüfung von Seiten des Verwenders angeboten. Es ist die Verantwortung des Anwenders, sicherzustellen, dass das empfohlene Produkt und Verfahren für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.

Produkt	Seite
Absäuerungsmittel spezial	4, 24
Acid-tec	4, 18
Antirutsch	18
Außenreiniger spezial	4, 19
Bad- und Duschreiniger	5
Bodenseife	5, 17, 24
Deckwachs farblos (pastös)	12
Deckwachs farblos natur/naturrein	12, 24
Deckwachs mittel bis rustic/naturrein	12, 25
Entwachser und Ölentferner	19
Farbvertiefer	13
Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger	6
Feinsteinzeug-Set (3-teilig)	27
Finale	13
Fleckschutz	14
Fleckentferner	20
Flecken-tec	19
Fugenschutz	14, 25
Fugen-Set (3-teilig)	27
Grundreiniger G2 und Epoxidharzschleierentferner	6, 20
Grundreiniger spezial	6, 20
Imprägnierung (Ausfughilfe)	14
Kraftreiniger Express	7, 21
Küchen-Set (3-teilig)	27
Marmor- und Naturstein Wischpflege	7, 17
Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei	7, 21
Marmor- und Naturstein-Set (3-teilig)	28
Natursteinbad Reiniger - säurefrei	8
Naturstein Politur	21
Naturstein-Schutz	15, 25
Neutralreiniger	8
Oberflächensprühreiniger	8
Problemlöser-Set (groß)	22, 28
Problemlöser-Set (klein)	22, 28
Protect natur	15, 26
Protectiv	15, 26
Reinigungs-Set INDIVIDUELL	28
Rostentferner und Steinreiniger	9, 22
Rostumwandler - säurefrei	22
Schimmelentferner	9, 23
Terrassenreiniger	9
Terrassenschutz	16
Wischpflege	10, 17, 26
Zementfugenreiniger	10, 23
Zementschleierentferner und Kalklöser	10, 23

Reinigung
Schutz
Pflege
Problemlöser
Bio
Kombisets



Patina-Fala® Beizmittel GmbH
Georg-Knorr-Straße 34
85662 Hohenbrunn
Telefon +49 (0)8102 / 99 560-0
Telefax +49 (0)8102 / 99 560-20
info@patina-fala.de
www.patina-fala.de